

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ — Αρ. Φύλλου 1525

24 Δεκεμβρίου 1993

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 5125 (1)

Τροποποίηση της 2899/15.12.1992 απόφασης για κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 138 στρεμμάτων στη θέση «Λογγός - Μεροβίγλι Δήμου Ληξουρίου του Νομού Κεφ/νίας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Ν.Δ. 532/70.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 3 του Συντάγματος.

3. Τις διατάξεις του Νόμου 998/1979 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας και συγκεκριμένα:

α) του άρθρου 41 παρ. 1

β) του άρθρου 38 παρ. 1.

4) Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας:

α) 160417/1180/8.7.1980 και

β) 182447/3049/24.9.1980.

5) Την αριθμ. 2899/15.12.1992 απόφαση της Νομαρχίας Κεφαλληνίας για κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 138 στρεμμάτων στη θέση «Λόγγος - Μεροβίγλι» του Δήμου Ληξουρίου Νομού Κεφαλληνίας.

6) Την αριθμ. 5068/25.11.93 πρόταση της Δ/νσεως Δασών Κεφ/νίας για τροποποίηση της αριθμ. 2899/15.12.1992 απόφασης Νομάρχη Κεφ/νίας για κήρυξη αναδασωτέας έκτασης στη θέση «Λογγός - Μεροβίγλι» Δήμου Ληξουρίου Νομού Κεφαλληνίας, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθμ. 2899/15.12.1992 απόφασή μας και κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης, που καταστράφηκε από πυρκαγιά την 15.9.92 έκταση εκατόν τριάντα οχτώ (138) στρεμμάτων περίπου στη θέση «Λογγός - Μεροβίγλι» Δήμου Ληξουρίου νομού Κεφ/νίας με όρια, που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφασή μας.

2. Εξαιρούμε της κήρυξης ως αναδασωτέων τις εκτάσεις οι οποίες ανέκαθεν ήταν αγροτικές που θα διαπιστώνονται κατόπιν αυτοψίας υπαλλήλου και σχετικής φωτοερμηνείας.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2899/15.12.1992 απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αργοστόλι, 25 Νοεμβρίου 1993

Ο Νομάρχης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Αριθ. 105317/7557/93 (2)

Έγκριση πραγματοποίησης μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Βούλας (Ν. Αττικής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 880/1979 «περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λπ.» (Α' 58).

2. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 470/1979 «περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεων εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του Ν. 880/1979» (Α' 138), όπως τροποποιήθηκε με το από 19.6.1987 Π. Δ/γμα (Δ' 592).

3. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 510/1979 «περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά τον Ν. 880/1979» (Α' 154), όπως τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμόν 367/1987 Π. Δ/γμα (Α' 163).

4. τις διατάξεις της παρ. 1 (εδ. ιδ') του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137).

5. Τις 38908/1992, 26703/1993 και 28907/1993 αιτήσεις του Ιωάννη Λαμπρόπουλου ενεργούντος ως πληρεξουσίου της Τσαούσογλου - Βούλγαρη Μαρίας.

6. Τις 38907/1992, 26719/1993 και 31310/1993 αιτήσεις των Γεωργίου Σπανού και ελένης Σπανού.

7. Την 208/1993 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

8. Την 33961/25.8.1993 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση της σχετικής τεχνικής μελέτης, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνεται η πραγματοποίηση μέρους της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης που εγκρίθηκε με το από 25.5.1991 Π. Δ/γμα (Δ' 359) από το βαρυνόμενο ακίνητο, που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής) επί των οδών Στροφυλίου και Πεσματζόγλου, για το οποίο έχουν εκδοθεί οι 3825/1992 και 5209/1993 σχετικοί τίτλοι δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης στο όνομα της Μαρίας Τσαούσογλου - Βούλγαρη σε άλλο ακίνητο (ωφελούμενο) που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Βούλας (Ν. Αττικής) επί των οδών Πρίγκιπος Πέτρου αριθμ. 26 και Παπαρηγοπούλου, για το οποίο υφίσταται δικαίωμα πραγματοποίησης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης υπέρ των Γεωργίου Σπανού και Ελένης Σπανού - Μήτση, σύμφωνα με το 24648/1992 συμβόλαιο και την 24647/1992 σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας του Συμβολαιογράφου Πειραιά Ανδρέα Δημητρίου Χρονόπουλου, όπως το ωφελούμενο ακίνητο φαίνεται με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Α, στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1: 500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 105317/1993 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

2. Τα ειδικότερα στοιχεία πραγματοποίησης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

Συνολική δομήσιμη επιφάνεια η οποία δύναται να δομηθεί στο ωφελούμενο ακίνητο επιπλέον της επιτρεπομένης βάσει των ισχυόντων στην περιοχή όρων δόμησης 120,11 τ.μ. του βαρυνομένου ακινήτου.

3. Τα ειδικότερα στοιχεία του ωφελουμένου ακινήτου μετά την μεταφορά είναι τα εξής:

α) Εμβαδόν οικοπέδου: 720,75 τ.μ. (εμβαδόν τμήματος συνιδιοκτησίας Σπανού 302,12 τ.μ.).

β) Ποσοστό κάλυψης: 30% (και 27,30% για το παραπάνω τμήμα συνιδιοκτησίας).

γ) Συντελεστής δόμησης: 0.97 (και 0,985 για το παραπάνω τμήμα συνιδιοκτησίας).

δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του ανεγερθησομένου κτιρίου: δέκα πέντε μέτρα (15,00 μ.).

ε) Το κτίριο πρέπει να ανεγερθεί εντός του ωφελουμένου ακινήτου σύμφωνα με το διάγραμμα κάλυψης σε κλίμακα 1: 100 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 105317/1993 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

4. Πριν τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας πρέπει να προσκομισθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία από τους ενδιαφερομένους πιστοποιητικό από το οικείο Υποθηκοφυλακείο για την σημείωση στη μερίδα του δικαιούχου, του παρόντος διατάγματος καθώς και βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ότι ακυρώθηκαν οι 3825/1992 και 5209/1993 σχετικοί τίτλοι δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

Άρθρο 2

Ακυρώνονται οι 3825/1992 και 5209/1993 σχετικοί τίτλοι δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 1993


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ


ΟΤ 18
ΟΤ 23
ΟΤ 12
ΟΔΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 11.00μ
ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 15.00μ
ΟΔΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 12.00μ
ΟΤ 17
ΟΤ 22
ΟΤ 11
ΑΡΤΙΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ
ΑΡΤΙΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ
ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΣΜΑ
ΟΔΟΣ ΠΡΙΓΚ ΠΕΤΡΟΥ 25.00μ.
Ρ. ΣΧ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Κ.Χ.



ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θέση ακινήτου: Δήμος Βούλας
Σχέδιο: 16/7/1934 (ΦΕΚ 254Α/34)
Ε=400,00τ.μ. Π=13,00μ. Γ.Ο.Κ. 73: Ε=400, Π=15,00
Σ.Δ.=0,8 (ΦΕΚ 376Δ/78)
Κάλυψη 40% ΓΟΚ 85 ύψος, όροφοι ως Γ.Ο.Κ. 85
1) αρχαιολογία 2) όχι καταστήματα 3) Ε.Π.Α.Ε.
Σύστημα: πρώην. παντα χόθεν ελεύθερο.

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Ε(ΑΒΓΔ)= Ε(ΑΒΓ)+Ε(ΑΓΔ)=720,75 τ.μ.
Ε(Ο.Τ. 17)= 11.279,00 τ.μ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΒΓΔ= οικόπεδο όριο κατά κανόνα
ΑΖΗΘΙΚΛΗΑ= υπάρχουσα οικοδομή (3) ορόφων
ΑΒΓΔΕΖΑ = προσθήκη κατ' επέκταση (5) ορόφων


Καθορισμός Ρ.Γ.
Υπάρχει διαμορφωμένη και υλοποιημένη κατάσταση από μανδρότοιχους ιδιοκτησιών.

Δήλωση υλοποίησης ορίων
Ο υπογράφων Σπανός Γεώργιος δηλώνω ότι τα όρια του οικοπέδου ΑΒΓΔ είναι ορθά όπως φαίνονται στο διάγραμμα αυτό.

-Ο-
Δηλών

Γ. 105317/93
εγκρίσεως
ρυμοτομ. μεταφοράς συντελεσμένης
στη δόμησης σε ακίνητο που βρί-
σκεται εντός του ρυμοτ. σχεδίου
του Δήμου Βούλας (Ν. Αττικής).
18 Νοεμβρίου 1993
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΟΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ	ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΠΡΙΓΚ ΠΕΤΡΟΥ 26 & ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΒΟΥΛΑ ΟΤ 17
ΘΕΜΑ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΑΡ. ΣΧ. Α1
	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:500
Αρ. ρ. 644/93 Συν. σχ. 2	ΙΟΥΛΙΟΣ 92
	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ



ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΣΜΑ
Ο.Τ. 17
ΓΔ=3450
ΑΔ=1970
ΟΔΟΣ 15.00μ
ΟΤ 22
ΒΓ=2413
ΑΒ=3153
ΟΔΟΣ 2500μ.
ΠΡΑΣΙΑ 600μ

ΟΔΟΣ 25.00μ.



ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΚΛ. 1:200

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. Επιφάνεια οικοπέδου:

E(ΑΒΓΔ) = E(ΑΓΔ) + E(ΑΒΓ) . E(ΑΓΔ) = (19,30+37,73+36,50)/2 = 46,965 E = √(46,965 × 27,265 × 7,235 × 12,465) = 339,90 τ.μ.

E(ΑΒΓ) = (39,73+31,53+24,13)/2 = 47,695

E = √(47,695 × 7,965 × 16,165 × 23,565) = 380,85 τ.μ.

Σύνολο E(ΑΒΓΔ) = 720,75 τ.μ.

2. Επιτρεπόμενη κάλυψη: E = 720,75 × 40% = 288,30 τ.μ.

3. Πραγματοποιούμενη κάλυψη.

α) υπάρχον κτίριο: E = (ΑΘΤΣ' = 3,00 × 4,45) + (ΠΡΣ = (11,60+10,10)/2) + (ΣΤ'Π = ((7,50+3,65)/2) × 10,30) + (ΟΣΣ'Τ' = 0,80 × 3,50) = 13,35 + 58,58 + 57,42 + 2,80 = 133,00 τ.μ.

β) προσθήκη: E = (ΘΗΗ'Α = 2,80 × 4,45) + (Η'ΒΓΖ' = 12,20 × 5,75) = 12,46 + 70,15 = 82,61 τ.μ.

Σύνολο E = 133,00 + 82,61 = 215,61 τ.μ. < 288,30 τ.μ.

4. Επιτρεπόμενη δόμηση: Εοικοπ × Σ.Δ. 0,8 = 720,75 × 0,8 = 576,60 τ.μ.

5. Πραγματοποιούμενη δόμηση:

α) Υπάρχον κτίριο: E = (ΑΘΤΣ' = 3,00 × 4,45) + (ΠΡΣ = (11,60 × 10,10)/2) + (ΣΤ'Π = ((7,50+3,65)/2) × 10,30) + (ΟΣΣ'Τ' = 3,50 × 0,80) = 13,35 + 58,58 + 57,42 + 2,80 = 133,00 τ.μ. × 3 όροφοι = 399,00 τ.μ.

β) Προσθήκη καθ' επέκταση: 1) ισόγειο: E = (ΘΘ'ΙΑ = 3,80 × 4,45) + (ΙΚΑΥ = (4,25 + 3,00)/2 × 1,30) = 16,91 + 4,71 = 21,60 τ.μ.

2) Α' όροφος, Γ' όροφος: E = (ΘΗΗ'Α = 2,80 × 4,45) + [(Η'ΒΓΖ' = 5,75 × 12,20) − (Ζ'ΔΕΖ = 1,20 × 2,90)] = 12,46 + 70,15 − 3,48 = 79,13 τ.μ. × 2 όροφοι = 158,25 τ.μ.

3) Β' όροφος: E = (ΘΗΗ'Α = 2,80 × 4,45) + (Η'ΒΓΖ' = 5,75 × 12,20) − [(ΙΚΛΒ = 4,75 × 1,50) + (Ζ'ΥΗΓ = 5,75 × 1,50)] = 12,46 + 70,15 − (7,125 + 8,625) = 66,85 τ.μ.

4) Δ' όροφος: E = (Η'ΒΓΖ' = 5,75 × 12,20) − [(Η'Σ'ΨΘ = 0,70 × 4,20) + (ΚΙΒΛ = 4,75 × 1,50) + (Ζ'ΓΗΥ = 5,75 × 1,50) + (0,30 × 1,50 = Ξ'ΞΚΚ') = 70,15 − (2,94 + 7,125 + 8,625 + 0,45) = 51,00 τ.μ.

Σύνολο προσθήκης: E = 21,60 + 158,25 + 66,85 + 51,00 = 297,60 τ.μ.

Γενικό σύνολο E = 399,00 + 297,60 = 696,60 τ.μ. > επιτρεπ. δόμησης 576,60 τ.μ.

Σ.Δ. οικοπέδου: 576,60 τ.μ.

Σ.Δ. εκ μεταφοράς: 696,60 τ.μ. − 576,60 τ.μ. = 120,00 τ.μ.

Ο Σ.Δ. της περιοχής είναι 0,8 και με την μεταφορά γίνεται: 0,97 ((0,8 × 696,60)/576,60 = 0,97)

Νέα επιτρεπόμενη δόμηση: E = 720,75 × 0,97 = 699,13 τ.μ. > 696,60 τ.μ.

5) Υπόγειο: E = 82,61 τ.μ.

6. Επιτρεπόμενο μέγιστο Η: 15,00μ. 7. Πραγματ. Η: 15,00μ.

8. Επιτρεπόμενο Δ: Δ = 3,00 + 0,1 × 15,00 = 4,50μ.

9. Πραγματοποιούμενο Δ: 4,50μ.

10. Έλεγχος Σ.Ο. (με μεταφορά Σ.Δ.)

α) Υπάρχον κτίριο (κάλυψη): E = (ΑΘΤΣ' = 3,00 × 4,45) + (ΠΡΣ = (11,60 × 10,10)/2) + (ΣΤΠ = ((7,50+3,65)/2) × 10,30) + (ΟΣΣ'Τ' = 0,80 × 3,50) = 13,35 + 58,58 + 57,42 + 2,80 = 133,00 τ.μ.

Ύψος: 9,40 + (1,50+0,90)/2 (μπαλκόνια) = 10,60μ.

Όγκος: V_1 = 133,00 × 10,60 = 1409,80 $μ^3$

β) Προσθήκη (κάλυψη): E = (ΘΗΗ'Α = 2,80 × 4,45) + (Η'ΒΓΖ' = 5,75 × 12,20) = 12,46 + 70,15 = 82,61 τ.μ. Ύψος 15,00μ.

Όγκος: V_2 = 82,61 × 15,00 = 1239,15 $μ^3$

Σύνολο V = 1409,80 + 1239,15 = 2648,95 $μ^3$ < 4 × 696,60 + 2 × 696,60/5 = 2786,40 + 278,60 = 3065,00

11. Υπολογισμός εξωστών και ημιυπ. χώρων.
Προσθήκη: α) Α' όροφος, Γ' όροφος: Ε=(2,00×5,05)+(Ζ'ΔΕΖ=1,20×2,90)=10,10+3,48=13,58τ.μ.×2 ορ.=27,16τ.μ.
β) Β' όροφος: Ε=(2,00×5,05)+(ΙΚΛΒ=1,50×4,75)+(Ζ'ΓΗΩ=1,50×5,75)=10,10+7,125+8,625=25,85τ.μ.
γ) Δ' όροφος: Ε=(2,00×5,05)+(Ζ'ΓΗΩ=5,75×1,50)+(ΘΗΗ'Α=2,80×4,45)+(ΞΩΙΗ'=0,70×4,20)+(ΚΛΒΙ=4,75×1,50)+(ΙΙ'Κ'Κ=0,30×1,50)=10,10+8,625+12,46+2,94+7,125+0,45=41,70τ.μ.
Σύνολο: Ε=27,16+25,85+41,70=94,71τ.μ. < 40%×297,60=119,04τ.μ.

12. Γκαράζ: Απαιτείται (1) θέση Ε=12,00τ.μ.
Ζώνη Α Δόμηση: Ε=297,60τ.μ.:100=2,97
Στο ισόγειο ο χώρος (ΥΦΧΘ'ΗΖ'ΓΒΥ) γίνεται χώρος γκαράζ με συμβολαιογραφική πράξη.

13. Ανελκυστήρας: Στην προσθήκη ο ανελκυστήρας δεν είναι υποχρεωτικός καθόσον ο τελευταίος εξυπηρετούμενος από το κλιμακοστάσιο στάθμη ορόφου απέχει 9,00μ. από την στάθμη κυρίας εισόδου του κτιρίου.

Γ. 105317/93
έγκριση πραγματοπ. μεταφοράς συντελεστή δόμησης σε ακίνητο που βρίσκεται εντός του ρυμοτ. σχεδίου του Δήμου Βούλας (Ν. Αττικής)
18 Νοεμβρίου 1993
Ο Διευθυντής
Γερ. Αποστολάτος

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΟΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ	ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΠΡΙΓΚ. ΠΕΤΡΟΥ 26 & ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΒΟΥΛΑ ΟΤ 17
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ	ΑΡ. ΣΧ. Α2
	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:100
Αρ. Φ 644/93 συν. σχ. 2	ΙΟΥΛΙΟΣ 92
	ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ